N° 72. Samedi, 8 Septembre 1906.

BOSTON MEDICAL LIBRARY OCT 18 1906

LA PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris . . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —
MASSON ET Cie, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
Paris et Départements. . . . . 10 fr.
Union postale . . . . . 15 fr.
Les abonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE
Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

M. LETULLE
Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.

M. LERMOYEZ
Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

— RÉDACTION —
P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Stéphane Leduc. Les nouvelles théories des solutions dans leurs rapports avec la médecine.

Perrin et J. Parisot. Complications pulmonaires et pleurales des corps étrangers des bronches latents ou méconnus.

CONGRÈS

Georges Vitoux. IIe Congrès international d'assainissement et de salubrité de l'habitation.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Société de médecine berlinoise. — Une nouvelle méthode d'endoscopie urétrale. — Fracture isolée d'un os sésamoïde du gros orteil. — Cancroïde de la face guéri par la médication arsenicale. — Vaccine généralisée survenue après vaccination chez un enfant eczémateux. — Un cas de xeroderma pigmentosum guéri par la radiumthérapie et la cautérisation ignée. — Recherches d'hématologie locale. — De l'influence exercée par le système nerveux sur la sécrétion pancréatique. — De l'action exercée par les eaux minérales sur la sécrétion du suc pancréatique. — Sur le traitement des fractures par la méthode d'extension de Bardenhauer.

Académie royale de médecine de Belgique. — Le microbe de la coqueluche.

ANALYSES

Histoire de la Médecine, Généralités. — A.-G. Tapia. Un cas d'acrobatisme lingual.

Obstétrique. — R. de la Lande de Vallière. De l'insuffisance hépatique dans l'infection puerpérale.

Pédiatrie. — H.-M.-J. Gasse. L'Ecole des mères.

Neurologie et Psychiatrie. — J. Nageotte. Régénération collatérale de fibres nerveuses terminées par des massues de croissance, à l'état pathologique et à l'état normal; lésions tabétiques des racines médullaires.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — Finck. La goutte du pharynx.

CHRONIQUE

Maurice Letulle. Notes d'hygiène scolaire. La toilette hygiénique de l'école.

PRATIQUE MÉDICALE

Ch. J. Pilules purgatives. — Traitement des blépharites ciliaires.

LIVRES NOUVEAUX

A. Mathieu. L'hygiène de l'obèse. — Comptes rendus du premier Congrès international pour l'étude de la radiologie et de l'ionisation.

BIBLIOGRAPHIE

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

NOUVELLES

NOTES D'HYGIÈNE SCOLAIRE

LA TOILETTE HYGIÉNIQUE DE L'ÉCOLE

De toutes les questions capitales que le fonctionnement de la vie sociale impose à la sollicitude inlassable des Gouvernements, il n'en est pas de plus émouvantes, de plus graves que celles groupées sous la rubrique de l' « *Hygiène scolaire* ». L'enfant, l'adolescent, le jeune homme et la jeune fille doivent passer chaque jour de longues heures à l'école. Ils y vont demander, entre autres, des notions fondamentales et, en plus, certes, des leçons pratiques aussi bien sur l'hygiène individuelle que sur l'hygiène publique. Les souvenirs et les habitudes contractés là, pendant les premières années de l'existence, sont de tous, ceux qui demeurent le plus profondément ancrés dans l'âme humaine. Rien n'est donc indifférent, rien n'est banal en matière d'hygiène scolaire : tout porte et l'on peut, sans exagération aucune, affirmer que le plus modeste des maîtres d'école primaire pétrit et façonne dans ses mains puissantes l'avenir de notre race.

* * *

Notre corporation médicale est appelée à jouer dans l'application des lois et règlements d'hygiène scolaire un rôle de plus en plus grand. Etudier ceux de ces problèmes dont la solution peut dépendre, en grande partie, de notre active intervention, est fort intéressant. Les deux Congrès d'Hygiène scolaire et de Pédagogie physiologique provoqués à Paris[1], en 1903 et 1905, par la « Ligue des médecins et des familles », ont, sous l'influence de nos collègues Le Gendre, Mathieu, Méry, Mosny, Macaigne, J.-C. Roux, etc., bien mis en lumière les principaux desiderata et nettement indiqué aux Pouvoirs publics les solutions les plus sages et les plus pratiques. L'accord est aujourd'hui fait et l'entente est foncièrement cordiale entre les hygiénistes, les parents des élèves et les pédagogues sur tous les points importants : durée et répartition des heures de travail; culture progressive et individuelle de l'intelligence des élèves; surveillance médicale du développement physiologique et des exercices

1. *Congrès d'Hygiène scolaire.* Rapports et communications, 1904 et 1906. 2 volumes de 277 et 322 pages (Masson et Cie).

CARABANA PURGE GUÉRIT

AMPOULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine).

"Ulmarène"
Succédané INODORE du Salicylate de Méthyle pour traitement du *Rhumatisme* sous toutes ses formes.

IODALIA Médication iodée *Intensive* GRANULÉ STABLE
Agréable, parfaitement toléré. 6 cgr. d'Iode par cuill. à café.
PÉLOILLE, 2, Faubg St-Denis, Paris. *Echantillons sur demande.*

COQUELUCHE Guérie en 8 Jours
avec Un Flacon de GOUTTES PECTORALES NICAN
Echantillon franco sur demande, Phie CANTIN, à Palaiseau (S.-et-O.).

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR.

LUCHON BAINS-DOUCHES VAPEURS NATURELLES
Affections dites rhumatismales.
Affections articulaires. Suites de traumatismes.
Lympho-arthritisme des enfants.
Arrêts de développement. Convalescences.
Saison de Juin à Octobre

ST-LÉGER, Docteurs, Internes, Étudiants, GRATIS. Ecrire Paris, Compagnie de Pougues, 15-17, rue Auber.

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

Rhumatismes
NÉVRALGIES, SCIATIQUE, LUMBAGO, GOUTTE
MÉDICATION SALICYLÉE LOCALE PAR L'ULMAROL
liment sans odeur incommodante. — *Le flacon*, 3 fr. 50. — Pharmac. GIGON, 7, r. Coq-Héron, PARIS, *et toutes pharmacies.*

HÉMONEUROL COGNET
Oxyhémoglobine, Kolanine et Glycérophosphate de Chaux.
RECONSTITUANT ORGANIQUE GÉNÉRAL

AMPOULES BOISSY A L'IODURE D'ETHYLE Asthme.

IODOSOL (Vasogène iodé 6 p. 100)
PLUS EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IODURES

LACTAGOL (Spécifique galactogène)
EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER
Société Fédérale des Pharmaciens de France, 11, *r. Payenne, Paris.*

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Pas d'accoutumance. Le mieux toléré par les enfants.
Échant gratuits sur demande. KŒHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

musculaires auxquels ces « organismes en évolution croissante » ont un droit aussi absolu que celui d'une alimentation rationnelle ; enfin, adaptation hygiénique des établissements où se doivent réunir ces collectivités sociales si spéciales, agrégats d'enfants et de maîtres, réciproquement solidaires de leur santé normale ou pathologique.

*
* *

A en juger d'après ce qui précède, il semblerait donc que tout est pour le mieux chez nous et que les lois, les justes lois d'hygiène scolaire, fonctionnent de plein droit sur toute l'étendue du territoire français. Ces lois sont-elles en train de faire, des générations qui nous suivent, une race forte, bien équilibrée, instruite à souhait, disciplinée et pratiquant avec joie, dans la conscience du devoir accompli, tous les « rites » de l'hygiène sociale, cette religion nouvelle basée sur la science de la vie? Quelle erreur, et comme nous sommes loin de compte ! Appelé à parcourir depuis quelques semaines plusieurs départements de l'ouest, du centre et du sud-est, j'ai pu me documenter sur place et constater combien les « principes » et la « pratique » sont en désaccord ; j'ai vu, de mes yeux, quel rude chemin il y a encore à parcourir avant d'arriver au but. Mais aussi que d'intelligente bonne volonté chez tous les maîtres d'école que j'ai pu interroger ! Quel bon terrain, bien préparé, l'hygiène possède en eux, à sa disposition. La semaille est faite : à nous de l'aider à bien germer, à nous d'arracher l'ivraie.

*
* *

Pour aujourd'hui, je n'aborderai qu'une petite question, bien modeste en apparence, grosse de conséquences, et d'une solution singulièrement ardue : la *toilette hygiénique de l'école*.

Quoi de plus simple, à première vue? L'école doit sans cesse être tenue propre : la santé des enfants et celle des maîtres l'exigent ; l'éducation sociale y trouve une quotidienne « leçon de choses » aussi démonstrative que pratique. Oui, mais qui *doit* être chargé de ces soins de propreté exemplaire? Qui balaiera, chaque jour, après le départ des élèves, le plancher maculé? Qui essuiera les tables, bancs, tableaux? Qui nettoiera les latrines? Assurément, une première réponse, qui vient aussitôt sur les lèvres est celle-ci : ce ne doit être ni le maître (ou la maîtresse), ni les élèves. Il s'agit d'une *affaire communale*.

Or, voici où apparaissent dans toute leur splendeur et dans la plus haute expression de leur bonté le mesures légales actuelles : la loi, qui met à la charge des 36.000 communes de France l'*entretien des bâtiments scolaires*, ne leur impose[1] aucune obligation concernant le balayage des salles de classe, des cours, des préaux, non plus que le nettoyage des latrines. Qu'est-il résulté de cet OUBLI? *Un usage général* (contre lequel n'ont réagi qu'un nombre infime de communes) *impose aux enfants des écoles tous les soins quotidiens de propreté scolaire* ! Y compris la toilette des latrines? Cela va de soi ! Dans toutes — ou presque toutes — les communes rurales, *cet usage a force de loi*. Un certain nombre de villes cependant, sous la pression de l'opinion publique par trop scandalisée, consentent à payer à l'année des gens de service pour ce travail sanitaire.

Il y a mieux encore. Voilà trois ans écoulés, un préfet des plus distingués, aujourd'hui conseiller d'Etat, M. Poirson, soumettait au Ministre de l'Instruction publique une délibération de son Conseil départemental de l'Enseignement primaire, par laquelle ce Conseil décidait que : « la classe serait blanchie et lessivée tous les ans et tenue dans un état constant de propreté » et qu'à cet effet, « elle serait balayée et arrosée, tous les jours, *par les soins de la commune* et après entente avec l'instituteur et l'institutrice ». Cet essai loyal de libération des petits écoliers fut gracieusement reçu par le ministre d'alors, dont il est inutile de rappeler le nom. Que fit l'excellent politicien ? Ceci : au lieu d'encourager, par un procédé administratif quelconque, cette courageuse entreprise, le grand maître de l'Université cassa la décision du Conseil départemental. C'était peut-être le strict devoir du ministre, mais il aggrava la mesure par des considérants dont le plus effroyable est le suivant : « Quant aux autres travaux quotidiens du balayage, ils font partie « des occupations des *gens de service*... la dépense n'en est obligatoire qu'en ce qui concerne « les *écoles maternelles*. S'ils ne doivent pas être « imposés aux élèves comme **punition**, ils « peuvent l'être comme un **devoir social** qu'ils « ont à accomplir, dès que leurs forces physiques le leur permettent... » Un *devoir social* ? Aller soulever follement, (même en employant, comme il est recommandé, la sciure de bois mouillée), les poussières des salles où se tiennent trop souvent des réunions publiques? Un *devoir social*, de contraindre tant de pauvres petits gars à polluer, le soir, leurs semelles dans d'innommables water-closets à la turque? Ces « lieux d'aisance », nous les avons vus, en traversant les villages de notre belle France, si parcimonieux d'eau quand il s'agit de laver ses cloaques, nommés latrines ! Eh bien ! si c'est ainsi que nos gouvernants espèrent favoriser l'éducation du peuple en matière d'Hygiène Sociale, s'ils croient rendre aimable l'hygiène en condamnant les enfants à une besogne qui leur répugne forcément, faisons notre deuil de nos généreuses espérances, hygiénistes, mes frères, et vous de même, pédagogues. Le règne de la bonne déesse Hygie n'est pas près d'apporter à notre chère patrie l'ère de joie et de santé promise par nos doux prophètes !

Ou bien plutôt, puisque la Loi, par son impré-

1. Loi du 19 Juillet 1889 (article 4), et loi du 25 Juillet 1893.

CITROSODINE
Citrate trisodique
en comprimés solubles de 0gr.25 cent.
GREMY
G. GREMY, 16, rue de La Tour-d'Auvergne, Paris.

D'une manière générale **La CITROSODINE** agit à la façon des alcalins, mais elle **possède une supériorité incontestable** sur ces derniers, et en particulier sur le **Bicarbonate de Soude** *auquel elle doit être substituée dans tous ses usages*

Mode d'Emploi et Doses
ADULTES : 4 à 8 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.
ENFANTS : 3 à 4 Comprimés et plus au besoin dissous dans un demi verre d'eau, deux à trois fois par jour, au moment des repas.
NOURRISSONS : 1 **Comprimé avant chaque tétée**. Faire dissoudre le Comprimé dans une cuillerée à bouche d'eau, la faire absorber à l'enfant, s'il est au sein, ou l'ajouter au biberon, dans le cas contraire.

DRAGÉES à 0gr 05cgr. — DOSE : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).
GRANULÉ à 0gr 10cgr. par cuillerée à café. — DOSE : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)
AMPOULES à 0gr 05cgr. par centimètres cube. DOSE : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.

MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'
OVO-LÉCITHINE BILLON

Indications Thérapeutiques : Celles du **Phosphore** métalloïde et du Phosphure de zinc :
NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE
ANÉMIE CÉRÉBRALE
SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du **Phosphore métalloïde**
DANGER NUL

Ne pas confondre la **Médication phosphorée** avec la **suralimentation phosphatée**, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON, 46, Rue Pierre Charron, PARIS** (8e Arrt)
TÉLÉPHONE : 517-12

ANÉMIE **LA BOURBOULE** FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

BROMOCARPINE

Employée dans toutes les grandes Névroses :
HYSTÉRIE - ÉPILEPSIE - CHOREE

La cause déterminant l'attaque convulsivante dans l'épilepsie est intimement liée aux intoxications nutritives.
Les échanges organiques se trouvent modifiés biologiquement chez les épileptiques et cette nutrition viciée amène l'élaboration de produits anormaux (toxines-uréides) qui déterminent l'hypertoxicité du sang et de la lymphe. C'est ainsi que pendant les quelques jours qui précèdent l'attaque, les urines des épileptiques sont toutes hypertoxiques et donnent fréquemment d'une façon positive la diazo-réaction de Erlich.
La conception pathologique que nous venons de résumer, rend parfaitement compte des symptômes observés dans les grandes névroses.
L'état du sujet sera donc d'autant meilleur que l'élimination des déchets « toxines, uréides, indican » se fera plus vite. Il est donc en rapport avec l'état des reins et des autres organes d'élimination de l'économie.
La **Bromocarpine** est une préparation pharmaceutique préparée sur ces principes ; elle comprend l'association de la pilocarpine aux bromures alcalins. Par son usage, la transpiration chez le malade est plus accentuée, la respiration cutanée s'effectue bien, la diurèse est plus abondante, la bromuration intensive devient sans dangers. Cette préparation entrée depuis quelque temps dans la thérapeutique courante, offre aux malades un précieux remède, et aux médecins la garantie que l'on doit trouver dans tous les médicaments de cette importance.

Forme..... SIROP GLYCÉRINÉ très tolérable au goût.
Pas de Bromisme. Pas d'intolérance gastrique.
Capacité..... 500 c/c
Doses..... ENFANTS : 1 à 6 cuillerées à café. — ADULTES : 1 à 3 cuillerées à bouche par jour
OLIVIÉRO, O. I. Q., Phien Supr 1re cl., Ex-Interne en phie de la SALPÊTRIÈRE, BOULOGNE (Seine)

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME
1 millig. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc^té de PHARMACIE
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE
Phie HOMOLLE, Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.
GRANULES de DIGITALINE chloroformée A MILLIÈME
1 à 3 par jour.

voyance, est injuste, réformons la loi! Qui donc, au Parlement, le mois prochain, va prendre en mains la cause sacrée de la Protection quotidienne des *trente mille petits écoliers français?*

MAURICE LETULLE.

PRATIQUE MÉDICALE

Pilules purgatives.

1° Extrait de coloquinte	1	centigr.
Aloès du Cap	10	—
Miel blanc.	Q. S.	

F. s. a. pour une pilule; argenter. En faire vingt emblables. Donner de une à quatre pilules suivant ffet désiré : laxatif ou purgatif.

2° Extrait mou de cascara . . .	10	centigr.
Poudre de cascara	Q. S.	

F. s. a. pour une pilule N° 20. Une à six pilules par ur suivant effet désiré : laxatif ou purgatif.

Traitement des blépharites ciliaires.

M. Maurice SAUBERT (*Thèse*, Paris, 1906), a btenu d'excellents résultats dans le traitement s blépharites ciliaires par l'emploi de l'hermohényl (mercure phénodisulfonate de sodium).

Il fait des frictions quotidiennes *énergiques* du ord ciliaire avec un tampon d'ouate aseptique ibibé d'une solution d'hermophényl à 1 pour 100.

Les blépharites ulcéreuses graves, plus difficiles à guérir par suite de la profondeur des sions, disparaissent, en général, au bout d'une inzaine de jours.

Quant aux formes sèches, elles paraissent amérées et parfois guéries par ce traitement.

Il est utile, pour prévenir les récidives, de pratiquer après la guérison un ou deux brossages par semaine.

CH. J.

LIVRES NOUVEAUX

A. Mathieu. — *L'hygiène de l'obèse*, 1 vol. in-18 de 340 pages de la « Bibliothèque d'hygiène thérapeutique », Paris, 1906 (MASSON ET Cie, éditeurs).

La cure de l'obésité doit, suivant la pittoresque expression de l'auteur, être faite sur mesure d'après les principes généraux fournis par la physiologie générale, la physiologie pathologique et l'expérience clinique. C'est à mettre le praticien à même de réaliser ce desideratum que M. Mathieu s'est employé, en lui donnant, avec la deuxième édition, largement remaniée, de l'*Hygiène de l'obèse*, un véritable petit traité de l'obésité dont la rédaction témoigne d'un souci constant de faire œuvre avant tout pratique.

Après une description de l'obésité et de ses formes cliniques, l'auteur, envisageant la question au point de vue étiologique et pathogénique, montre comment on devient obèse et le rôle de la prédisposition, de l'hérédité, de l'alimentation, des causes occasionnelles. Ce faisant, les indications de la cure d'amaigrissement sont déjà implicitement posées. Elles sont précisées dans les chapitres suivants ou, après une étude de la ration normale d'entretien, sont exposées les diverses cures classiques d'amaigrissement, de Banting, d'Ebstein, d'Oertel, etc.

L'examen critique de ces cures, de leurs dangers, en détermine les principaux facteurs utilisables et la valeur des agents d'amaigrissement. Pour les mettre en œuvre d'une manière efficace et inoffensive, il faut les adapter aux modalités cliniques de l'obésité. C'est l'objet d'un des chapitres les plus importants où sont envisagés successivement, à ce point de vue, l'obèse de constitution vigoureuse, exempt d'autre tare organique, l'obèse de constitution faible, l'obèse taré d'autre part (cardiaque, goutteux, diabétique).

Le lecteur, mis en possession de toutes les indications nécessaires pour l'établissement de la ration alimentaire, trouvera ensuite des cartes culinaires, dressées suivant la valeur des principaux aliments, et qui ne constituent pas un des côtés les moins intéressants, pratiquement, de toute cette étude. Pour la compléter, M. Mathieu a ajouté quelques pages sur le traitement de l'obésité par la médication, les cures thermales et les agents physiques, mais sans cacher que le traitement hygiénique conserve toutes ses préférences, préférences qu'il sait faire partager au lecteur.

PH. PAGNIEZ.

Comptes-rendus du premier Congrès international pour l'étude de la radiologie et de l'ionisation, tenu à Liége du 12 au 14 Septembre 1905. 1 vol. in-8° de 570 pages, avec figures et planches, Paris, 1906. Prix : 17 fr. 50 (H. DUNOD et E. PINAT, éditeurs,

Un premier Congrès international pour l'étude de la radiologie et de l'ionisation a été tenu à Liége en Septembre 1905. Des communications fort intéressantes y ont été présentées, presque toutes en langue française, quelques-unes en langue anglaise ou en langue allemande. On les trouvera *in extenso* dans ce volume qui met au point d'une façon certaine l'état d'avancement des diverses recherches sur le radium, les électrons, les radiations, la radioactivité, l'ionisation, les rayons X, les diverses applications en médecine et en biologie de ces découvertes, etc.

La collaboration des savants du monde entier à ce Congrès fait de ces Comptes-rendus une véritable monographie de la radiologie et de l'ionisation.

G. HARET.

BIBLIOGRAPHIE

1235. — **G. H. Niewenglowski.** — LES MATHÉMATIQUES ET LA MÉDECINE. 1 brochure in-8°, de 70 pages, avec figures. Prix : 2 fr. (*H. Desforges*, éditeur.)

1236. — **F. Legueu.** — LE REIN MOBILE. 1 plaquette in-18 de 96 pages avec figures, cartonné. Prix : 1 fr. 50. (*J.-B. Baillère et fils*, éditeurs.)

1237. — **L. Ellertsen.** — INCONVÉNIENTS ET DANGERS DES DENTIERS ET AUTRES PIÈCES DE PROTHÈSE DENTAIRE ET MALADIE DU CAOUTCHOUC. 1 vol. in-18 de 214 pages. Prix : 3 fr. (*J. Rousset*, éditeur.)

Quassine Frémint

PILULES TONIQUES, APÉRITIVES, DIURÉTIQUES, CHOLAGOGUES
Chaque pilule contient 2 centigr. de *Quassine amorphe pure* et comme excipient des extraits amers qui augmentent son efficacité. — 1 ou 2 pilules dans une cuillerée d'eau, quelques minutes avant les repas donnent de l'appétit, facilitent la **suralimentation** et relèvent ainsi très rapidement les forces.
Elles sont souveraines contre l'*Anorexie*, même pendant la grossesse et l'allaitement, et contre l'*Obstruction* et la *Constipation* par atonie de l'intestin.
Le flacon, **3 fr., rue de Rennes, 83, Paris,** et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'*Iode* avec la *Peptone*
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIIIe Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goître, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
DOSES MOYENNES : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.
*Demander Brochure sur l'*Iodothérapie physiologique *par le* Peptoniode.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS ET TOUTES PHARMACIES.

SÉDATION IMMÉDIATE DE LA TOUX
SIROP DU Dr BOUSQUET
Titré à 0,01 de **DIONINE-MERCK** et II gouttes de **Bromoforme** par cuillerée à bouche.
DOSE QUOTIDIENNE : 4 à 8 cuillerées à potage pour les Adultes.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, PARIS (8e)

TRAITEMENT PHOSPHO-ARSENIO-HÉMATIQUE
NOUVELLE MÉDICATION RECONSTITUANTE
Phospho-Méthylarsinate et nucléoglobine
Véritable Spécifique des Dyscrasies consomptives.
SIROP, DRAGÉES ET AMPOULES DE
NERVOCITHINE TISSOT
RÉGÉNÉRATEUR DE LA CELLULE
« Le pouvoir actif de deux substances combinées est plus fort « que la somme de la puissance de chacune ».
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Fatigue, Surmenage, Troubles de Croissances et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT. — MODE D'EMPLOI : 2 à 5 dragées par jour aux repas, ou 2 à 6 cuill., ou 1 à 2 injections.
DÉPÔT : PARIS, 34, Boulevard de Clichy.

PLUS ACTIVE ET MOINS TOXIQUE
que les OPIACÉS et tous leurs DÉRIVÉS
NATURELS ou SYNTHÉTIQUES
PAS D'ACCOUTUMANCE
PAS D'EUPHORIE
DIONINE-MERCK
SPÉCIFIQUE DE LA **DOULEUR** et de la **TOUX** de TOUTE ORIGINE
0 gr. 05 à 0 gr. 10 par jour.
en **Sirop, Potion, Injections s.-cut., Suppositoires, etc.**
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue Saint-Antoine, PARIS.

ÉTABLISSEMENT DE SAINT-GALMIER (LOIRE)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
VENTE 20 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public *Décret du 12 Août 1897.*

Tablettes du Dr Bousquet DIONINE-MERCK
Dosées à 0 gr. 02 — 3 à 4 par jour
REMÈDE SPÉCIFIQUE DE LA DOULEUR
NÉVRALGIES, COLIQUES HÉPATIQUES ET NÉPHRÉTIQ.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

DIATHÈSE URIQUE
PIPERAZOL TISSOT
(PIPERAZINE LITHINÉE)
Le MEILLEUR DISSOLVANT des calculs et concrétions uratiques ou biliaires.
JAMAIS de CONTRE-INDICATION
RHUMATISMES, GOUTTE, GRAVELLE, COLIQUES NÉPHRÉTIQUES et HÉPATIQUES, MIGRAINES, URTICAIRE, URINES CHARGÉES, etc.
DOSE : Une cuillerée 2 à 3 fois par jour dans un verre d'eau. — *DÉPOT :* PARIS, 34, Bd de Clichy, *et toutes Phies.*

TABLETTES D'OVARINE CHAIX & Cie
Rue de Dorne, PARIS — MÉNOPAUSE, TROUBLES DE LA MENSTRUATION, CHLORO-ANÉMIE — Toutes Pharmacies

ARRHÉNAL ADRIAN

CHIMIQUEMENT PUR

1° **Solution,** Une goutte représente 2 milligrammes.
2° **Ampoules stérilisées,** Un cent. cube = 50 millig.
3° **Granules** dosés à 1 centigramme.
4° **Comprimés** dosés à 25 milligrammes.

VENTE EN GROS : SOCIÉTÉ FRANÇAISE, 9, RUE DE LA PERLE, PARIS.

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la **BOUCHE**
de la **GORGE,** du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les

PASTILLES de **STOVAÏNE BILLON**

Aucun Accident toxique à redouter.

Pharmacie **BILLON,** 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arr.)
TÉLÉPHONE 517-12

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de la NUTRITION GÉNÉRALE

Ramène l'appétit et provoque une *augmentation rapide du poids* des malades; *fait tomber la fièvre* et disparaître la purulence des crachats chez les *TUBERCULEUX.*

EXPÉRIMENTÉ *avec succès dans les* **Hôpitaux de Paris** *et les* **Sanatoria.** *Communications à* **l'Académie des Sciences,** *la* **Société de Biologie,** *de* **Thérapeutique.**
Thèse *sur l'***HISTOGÉNOL,** *présentée à la Faculté de Médecine de Paris.*

HISTOGÉNOL NALINE

à base de Nuclarrhine.

Médication Arsénio-Phosphorée organique.

FORMES :
Emulsion : *2 cuill. à soupe par jour.*
Élixir : *2 cuill. à soupe par jour.*
Granulé : *2 mesures par jour.*
Ampoules : *1 ampoule par jour.*

INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHENIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.

LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : *S'adresser à* NALINE, Phien à St-Denis (Seine).

LAIT CAILLÉ BULGARE

Ce lait préparé avec le ferment bulgare au Laboratoire spécial du **KÉPHIR SALMON** est préconisé par les savants comme **aliment de choix,** pour enrayer les **effets** de la **vieillesse** et comme **antiseptique intestinal.**

PRIX DU POT : 0 FR. 50

Livraisons quotidiennes. *28, rue de Trévise, Paris* (Tél. 149-78) Fournisseur des Hôpitaux

Blanchard — INALTÉRABLES — CHLOROSE — ASSIMILABLES — Blanchard
Toujours formuler
PILULES — SIROP
ANÉMIE — BLANCARD — LEUCORRÉE
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER — SCROFULE — IODE

Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES.
Refuser les IMITATIONS DANGEREUSES.

MALADIES NERVEUSES

EPILEPSIE, HYSTÉRIE, ECLAMPSIE, CONVULSIONS, MALADIES CÉRÉBRALES, CHORÉE, NÉVROSES en général.

TRIBROMURE DE A. GIGON

Sel contenant les 3 bromures : POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM, à l'état sec et d'une Solubilité parfaite.

Ce bromure peut se donner à haute dose, son action est due à sa pureté absolue. Chaque flacon est accompagné d'une *cuillère-mesure* dosant exactement un gramme de Tribromure qu'il suffit de faire dissoudre au moment du besoin dans un liquide quelconque (infusion de tilleul, eau sucrée, vin).

Dosage facile, Conservation indéfinie.
EN FLACONS DE 30 GR., 60 GR. ET 125 GR.

Dose : Grandes Personnes, de 2 à 4 cuillères-mesures par jour.
Enfants ..... de 1 à 2 — —
et même plus, suivant indication du médecin.

Nous préparons également le SIROP TRIBROMURÉ DE GIGON contenant un gramme de Tribromure par cuillère à bouche de Sirop d'écorce d'orange amère.

Phie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, Paris et toutes Pharmacies. *Envoi flacon d'essai à MM. les Docteurs.*

GYNÉCOLOGIE

THIGÉNOL "ROCHE"

INODORE
Soluble
Eau, Alcool,
Glycérine.

Les TACHES sur la peau et le linge disparaissent par simple lavage à l'EAU.

Pansements faits tous les jours ou tous les deux jours avec une solution glycérinée à 30 ou 50 p. 100

OVULES "ROCHE" AU THIGÉNOL

Échantillons et Littérature : F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie, 7, rue Saint-Claude, PARIS

SAVONS ANTISEPTIQUES VIGIER
HYGIÉNIQUES & MÉDICAMENTEUX

Savon doux ou pur, **S.** hygiénique, **S.** surgras au Beurre de cacao, **S.** à la glycérine (*pour le visage, la poitrine, le cou*, etc.). — **Savon** Panama, **S.** Panama et Goudron, **S.** Naphtol, **S.** Naphtol soufré, **S.** Goudron et Naphtol (*pour les soins de la chevelure, de la barbe, pellicules, séborrée, alopécie, maladies cutanées*). — **Savon** Sublimé, **S.** Phéniqué, **S.** Boriqué, **S.** Créoline, **S.** Eucalyptus, **S.** Eucalyptol, **S.** Résorcine, **S.** Salicylé, **S.** Salol, **S.** au Solvéol, **S.** Thymol (*accouchements, anthrax, rougeole, scarlatine, variole*, etc.), **S.** intime (à base de Sublimé)

Savon à l'Ichthyol, Acné, Rougeurs. **S.** Panama et Ichthyol, **S.** Sulfureux, **S.** à l'huile de Cade, **S.** Goudron, **S.** Boraté, **S.** Pétrole, **S.** Goudron boriqué. — **S.** iodé à 5 °/₀ d'iode. — **S.** mercuriel à 33 °/₀ de mercure. — **S.** au Tannoforme contre les sueurs. — **S.** au B. du Pérou et Pétrole contre gale, parasites.

SAVON DENTIFRICE VIGIER
LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, des gencives, des muqueuses.
Il prévient les accidents buccaux chez les syphilitiques.
PRIX de la BOITE PORCELAINE, 3 fr.

Pharmacie VIGIER, 12, boulevard Bonne-Nouvelle, PARIS

CAPSULES DE CORPS THYROIDE VIGIER
à 0 gr. 10 centigr. de Corps Thyroïde frais de mouton par capsule.
DOSE ORDINAIRE : 3 à 6 capsules par jour.
Ces Capsules ne se prennent que sur l'ordonnance du médecin.

SIROPS IODURÉS
DE J.-P. LAROZE

SIROP LAROZE A L'IODURE DE POTASSIUM
Une cuillerée à potage de Sirop contient *1 gr. d'Iodure*, complètement exempt de Chlorures, de Bromures et d'Iodates.

SIROP LAROZE A L'IODURE DE SODIUM
Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement *1 gr. d'Iodure chimiquement pur.*

SIROP LAROZE A L'IODURE DE STRONTIUM
Une cuillerée à potage contient *1 gr. d'Iodure chimiquement pur* complètement exempt de Baryte.

SIROP LAROZE AU PROTO-IODURE DE FER
Une cuillerée à potage contient exactement *5 centigrammes de Proto-Iodure de fer.*

ENVOI de flacons spécimens à MM. les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande.
MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul, Paris.
ROHAIS et Cie, Pharmacien de 1re cl., ex-interne des Hôpitaux de Paris.

ALEXINE

ACIDE PHOSPHORIQUE entièrement libre
Biphosphate de Manganèse — Biphosphate de Fer
GRANULÉ
Formule et Procédé du Laboratoire JOULIE
EXPÉRIMENTÉ dans les HOPITAUX

« *L'Alexine est sans aucune analogie avec les préparations phosphatées connues (Phosphate de chaux, Glycérophosphates, Phosphore organique, etc.).*

« *L'Alexine permet d'appliquer la médication phosphorique d'une façon sûre et efficace.* »

Dosage régulier = Pureté absolue = Maniement pratique = Goût très agréable

Rhumatisme — Goutte — Tuberculose — Neurasthénie — Dermatoses — Infections, etc...

Dose : *1 à 2 bouchons-mesure, dans un peu d'eau, à chaque repas. — ENFANTS : Réduire les doses de moitié.*

J. CHATELAIN, pharmacien. — USINES et DÉPOT : 15, rue de Paris, à PUTEAUX (Seine). — Toutes Pharmacies.

NOTES DE CLINIQUE ET DE THÉRAPEUTIQUE

Traitement du choléra. — Ussher, médecin-missionnaire américain à Van (Turquie d'Asie), obtient invariablement la guérison des cholériques non moribonds en leur faisant suivre le traitement suivant aussi simple qu'efficace. Il donne à ses malades, toutes les heures, 60 centigrammes de sulfate de quinine jusqu'à disparition des selles riziformes. A cette médication, il adjoint le traitement symptomatique habituel, contre l'anurie : esprit d'éther nitreux, ventouses, frictions ; contre le collapsus, injections de sérum.

Ce traitement est basé sur la constatation faite par de Koch, que la quinine en solution à 1 p. 1.000 ou même à 1 p. 2.500 tue le germe du choléra en 20 ou 30 minutes. C. J.

* * *

Un cas de psoriasis avec diminution de l'acide urique dans l'urine. — M. Spadaro (de Naples) a observé un cas de psoriasis étendu, dans lequel pendant toute la durée de l'affection, la quantité quotidienne d'acide urique éliminé par l'urine n'a pas dépassé 20 centigrammes. Ce fait montre que tous les psoriasis ne sauraient être considérés comme d'origine arthritique et que l'étiologie de cette affection doit être variable (*Il Tommasi*, 20 Mai 1906, n° 16). Ph. P.

* * *

Traitement du tétanos par des injections intra-rachidiennes de sulfate de magnésie. — M. Logan publie deux cas de tétanos traités par la méthode de Meltzer, mais sans succès. A noter cependant que, dans un cas, la mort survint, le malade étant dans le relâchement musculaire complet (*Journ. am. med. Assoc.*, 1906, 19 Mai, p. 1502). C. J.

* * *

Valeur diagnostique de la formule leucocytaire dans la coqueluche. — M. Churchill établit que la leucocytose est de règle au cours de la coqueluche, cette lymphocytose atteignant son maximum à la période catarrhale de la maladie ; comme elle ne se retrouve pas avec les mêmes caractères dans les affections pouvant simuler la coqueluche, elle acquiert de ce fait une réelle valeur diagnostique (*Jour. am. med. Assoc.*, 1906, 19 Mai, p. 1506). C. J.

FACULTÉ DE PARIS

Clinique médicale de l'hôpital Laënnec (Cours de vacances). — Un cours clinique et pratique de manœuvres de diagnostic (examens de malades et techniques de laboratoire) commencera le lundi 17 Septembre 1906 (matin) et comportera 24 leçons faites le matin à 9 h. 1/2 et le soir à 2 h. 1/2, dans les salles et au laboratoire de la clinique Laënnec, par MM. Marcel Labbé, agrégé, et Léon Bernard, médecins des hôpitaux ; Lortat-Jacob, Laignel-Lavastine et Salomon, chefs de clinique ; Henri Labbé, chef de laboratoire, sous la direction de M. le professeur Landouzy.

Lundi 17 Septembre. — Matin : Les syndromes rénaux. — Soir : Techniques d'exploration de la perméabilité rénale. Bleu de méthylène ; cryoscopie ; toxicité urinaire.

Mardi 18 Septembre. — Matin : Les affections tuberculeuses des reins. Examen histologique et bactériologique des urines. — Soir : Examen chimique des urines. Principes normaux : Urée. Chlorures. Phosphates. Coefficients urinaires.

Mercredi 19 Septembre. — Matin : Les syndromes surrénaux. — Soir : Examen chimique des urines. Principes anormaux : Sucre. Albumine. Pigments biliaires. Indican. Diazo-réaction.

Jeudi 20 Septembre. — Matin : Diagnostic des états typhoïdes : dothiénentérie. Typhobacillose. Séro-diagnostic. Examen des selles. Culture du sang. — Soir : Diagnostic des hémiplégies organiques et fonctionnelles. Signe de Babinski.

Vendredi 21 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose : Formes communes, frustes, larvées. Stéthoscopie, Spirométrie. — Soir : Le syndrome d'hyperglycémie. Les diabètes sucrés.

Samedi 22 Septembre. — Matin : Diagnostic de la tuberculose : Examen des crachats. Inoculations. Injections de tuberculine. Sérodiagnostic. — Soir : Syndromes paraplégiques. Ponction lombaire. Examen du liquide céphalo-rachidien. Cytoscopie : méningites, fractures du crâne.

Dimanche 23 Septembre. — Matin : Diagnostic bactériologique des angines.

Lundi 24 Septembre. — Matin : Examen bactériologique et cytologique des liquides pleurétiques et ascitiques. — Soir : Les syndromes d'insuffisance hématique. Ochrodermies. Oligémies. Anémies pernicieuses. Chlorose.

Mardi 25 Septembre. — Matin : Les syndromes hépatiques. — Soir : Diagnostic clinique des formes communes et frustes de tabes. Signe d'Argyl-Robertson. Syndromes radiculaires. Névrites.

Mercredi 26 Septembre. — Matin : Les syndromes cardiaques et vasculaires. Cardiographie. Sphygmographie. Tension artérielle et sphygmomanométrie. — Soir : Préparations de sang sec. Formules hémo-leucocytaires. Valeur diagnostique des leucocytoses.

Jeudi 27 Septembre. — Matin : Nutrition. Entretien organique et énergétique du corps humain. Matière alimentaire. Bromatologie. — Soir : Examen du sang. Globules. Hémoglobine.

Vendredi 28 Septembre. — Matin : Nutrition. Entretien et réparation de l'organisme humain. Valeur comparée des aliments. Régimes diététiques. — Soir : Diagnostic des adénopathies et splénomégalies. Leucémies et pseudo-leucémies.

Samedi 29 Septembre. — Matin : Les syndromes gastriques et intestinaux. — Soir : Examen chimique du suc gastrique et des matières fécales.

Le montant du droit à verser est de 100 francs. Seront admis les docteurs français et étrangers, ainsi que les étudiants immatriculés à la Faculté, sur la présentation de la quittance du versement du droit. MM. les étudiants devront produire, en outre, la carte d'immatriculation.

Les bulletins de versement, relatifs au cours, sont délivrés dès à présent jusqu'au 17 Septembre 1906, au Secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures.

HOPITAUX ET HOSPICES

Hôpital Saint-Antoine. — M. Marcel Lermoyez, médecin des hôpitaux de Paris, chef du service oto-rhino-laryngologique de l'hôpital Saint-Antoine, commencera le *mercredi 21 Novembre 1906*, avec le concours de ses assistants MM. Paul Laurens et Hautant, un cours pratique de technique et de thérapeutique oto-rhino-laryngologiques.

Le cours sera complet en 33 leçons. Les élèves seront exercés individuellement au maniement des instruments.

Le nombre des places étant limité, prière de vouloir bien s'inscrire d'avance auprès de M. Paul Laurens, assistant du service, à l'hôpital Saint-Antoine, rue du Faubourg-Saint-Antoine, Paris (XIVe).

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

Sté des BREVETS LUMIÈRE
Echantil. gratuits SESTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON
HEMOPLASE LUMIÈRE
Contenu protoplasmique intégral de globules sanguins injectable
Médication dynamogénique reconstituante et antitoxique
Cachexies de toute origine, tuberculose, cancer, anémie, neurasthénie, convalescences, hémorrhagie, etc.
Doses : 2 ampoules de 10cm3 par semaine.
Absorption rapide et indolore. Action prompte et sûre.

ANIODOL
Antiseptique Général
Sans mercure, ni cuivre — Ne sent pas, ne tache pas — Inaltérable.
Désodorisant universel
OBSTÉTRIQUE — CHIRURGIE — MALADIES VÉNÉRIENNES
SOLUTION COMMERCIALE au 1/100e (Une grande cuillerée dans 1 litre d'eau pour usage courant).
SAVON BACTÉRICIDE A L'ANIODOL 2 %
Antisepsie des Mains de l'Opérateur, des Champs opératoires. - DENTIFRICE MODÈLE.
POUDRE D'ANIODOL remplace et supprime L'IODOFORME
ÉCHANTILLONS aux Médecins sur demande. — Société de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, Paris.

LA NATURE
ABONNEMENT :
Paris, 20 fr. ; Départ., 25 fr. ; Etranger, 26 fr.

CHATEL-GUYON
GUBLER
CONTRE
CONSTIPATION
ENTÉRITES
DYSPEPSIE
OBÉSITÉ
APPENDICITE
TYPHLITE
Fièvres Paludéennes
ANÉMIE
des PAYS CHAUDS

Sté des BREVETS LUMIÈRE
Echantil. gratuits SESTIER, 9, Cours de la Liberté, LYON
PERSODINE LUMIÈRE
Excitant énergique de la NUTRITION
Une dose par jour dans un peu d'eau.
CRYOGÉNINE LUMIÈRE
Antithermique énergique non toxique
Doses : 0gr20 à 1gr50 en comprimés.
HERMOPHÉNYL LUMIÈRE
Antiseptique, Antisyphilitique organo-métallique
HEMOPLASE LUMIÈRE
Plasmothérapie sanguine des cachexies

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE,
HYPOPHOSPHITES
DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses
Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE
FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

KÉPHIR SALIÈRES
LAIT MOUSSEUX, RICHE en LEVURES ACTIVES et FERMENTS DIGESTIFS SÉLECTIONNÉS
Le SEUL d'une conservation de 4 à 5 semaines au moins par ses levures pures (Méthode Duclaux, Dr Institut Pasteur)
Permet la suralimentation (Tuberculose, Cancer) ; obvie à l'intolérance de l'estomac (Vomissement) ; Supplée à son insuffisance (Hypopepsie) ; Combat les fermentations gastro-intestinales nocives (Diarrhées, Entérites).
Par jour : 1 à 3 flacons (forme canette à bière) peu et souvent.
Usine : LAITERIE SCIENTIFIQUE de PONTOISE.
Dépôt : ADRIAN & Cie, Rue de la Perle, PARIS

PAPAÏNE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)
Un verre à liqueur d'Elixir, Sirop ou Vin de Papaïne de Trouette-Perret après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)
Le remède le plus puissant contre les Affections des Voies Respiratoires
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET
La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET
contre Affections cutanées et Prurigineuses et Névralgies
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — MÉDAILLE D'HONNEUR DES ÉPIDÉMIES. — *Médaille d'argent*: M. Marianelli, à Rochefort-sur-Mer.

Mention honorable: MM. Fruitet, Mialaret, médecins civils en Nouvelle-Calédonie.

MÉRITE AGRICOLE. — *Chevaliers.* — MM. Loup, médecin-major de 1re classe à Vichy (Allier); Cabochi, Schmitt, à Paris; Hospital, à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme); Lasserre, à Bordeaux.

Service de santé de la marine. — M. le médecin de 2e classe Primislas-Lallement, du port de Toulon, est désigné pour embarquer immédiatement sur le *Caledonien*.

— M. le médecin de 2e classe Bruhat, du port de Rochefort, est désigné pour embarquer sur le *Gaulois* (escadre de la Méditerranée).

— M. le médecin de 2e classe Cristau, du port de Lorient, est désigné pour embarquer sur l'*Achéron* (division navale de l'Indo-Chine).

— Un congé pour affaires personnelles d'un an sans solde, pour compter du 1er Octobre 1906, a été accordé à M. le médecin de 1re classe Lassignardie, du port de Rochefort.

Mission en Allemagne. — M. Platon, chargé de cours de Clinique gynécologique à l'École de médecine de Marseille, est chargé d'une mission par le ministre de l'Instruction publique pour l'étude de l'enseignement gynécologique en Allemagne.

L'ancienne Faculté de médecine. — Dans sa dernière séance, la Commission du Vieux-Paris a émis un vœu relatif à la conservation de la salle gothique de l'ancienne Faculté de médecine de la rue de la Bûcherie.

On sait que cet immeuble a récemment été attribué à l'Association générale des étudiants qui doit l'aménager en vue de l'installation d'une *Maison des étudiants*.

CONCOURS

Médecin et pharmacien aide-major de 2e classe des troupes coloniales. — Un concours s'ouvrira, le 3 Décembre prochain, à 9 heures du matin, à l'Ecole d'application du service de santé à Paris, pour l'admission de docteurs en médecine et de pharmaciens de 1re classe à des emplois de médecin et de pharmacien aides-majors de 2e classe des troupes coloniales.

Les candidats devront remplir les conditions ci-après indiquées : 1° être nés ou naturalisés Français; 2° avoir eu moins de trente-deux ans au 1er Janvier de l'année du concours; 3° avoir satisfait aux obligations de la loi du recrutement et avoir été reconnus aptes à servir activement dans l'armée en France et aux colonies. Cette aptitude sera constatée par un certificat d'un médecin militaire du grade de médecin-major de 2e classe au moins; 4° souscrire un engagement de servir pendant six ans au moins dans le corps de santé des troupes coloniales à partir de leur nomination au grade d'aide-major de 2e classe.

Les épreuves à subir sont les suivantes :

I. — *Pour les docteurs en médecine* : 1° composition écrite sur un sujet de pathologie générale; 2° examen clinique de deux malades atteints, l'un d'une affection médicale, l'autre d'une affection chirurgicale; 3° épreuve de médecine opératoire précédée de la description de la région sur laquelle elle doit porter; 4° interrogation sur l'hygiène.

II. — *Pour les pharmaciens de 1re classe* : 1° composition écrite sur une question d'histoire naturelle des médicaments et de matière médicale; 2° interrogations sur la physique, la chimie, l'histoire naturelle et la pharmacie; 3° préparation d'un ou plusieurs médicaments inscrits au Codex et détermination des substances diverses (minéraux usuels, drogues simples, plantes sèches ou fraîches, médicaments composés); 4° épreuve de chimie analytique : recherche des acides et des bases renfermés dans deux ou plusieurs sels solides ou dissous.

Une majoration de 150 points est accordée : 1° aux anciens internes reçus au concours dans les hôpitaux des villes ayant une Faculté de médecine; 2° aux docteurs en pharmacie; 3° aux licenciés ès sciences; et une majoration de 50 points aux lauréats des Facultés.

Les majorations ne peuvent être cumulées.

Les demandes d'admission au concours devront être adressées avec les pièces à l'appui au ministre de la Guerre (direction des troupes coloniales, 3e bureau) avant le 25 Novembre prochain.

Les pièces à fournir sont : I. — *Avant le concours* : 1° acte de naissance établi dans les formes prescrites par la loi; 2° diplôme ou, à défaut, certificat de réception au grade de docteur en médecine ou de pharmacien de 1re classe (cette pièce devra être produite au plus tard le jour de l'ouverture des épreuves); 3° s'il y a lieu, certificats dûment légalisés permettant de constater les titres qui donnent droit à des majorations de points; 4° certificat d'aptitude au service militaire établi l'année du concours; 5° certificat délivré par le commandant du bureau de recrutement, indiquant la situation du candidat au point de vue du service militaire, ou état signalétique et des services; 6° indication du domicile.

Les dossiers des candidats non reçus seront renvoyés par l'intermédiaire des maires des communes indiquées dans la pièce n° 6.

II. — *Après l'admission*. Engagement de servir pendant six ans au moins au titre de l'activité dans le corps de santé des troupes coloniales, à partir de la nomination au grade d'aide-major de 2e classe.

Les docteurs en médecine et les pharmaciens admis à la suite du concours sont nommés aides-majors de 2e classe, et vont suivre à Marseille pendant un an les cours de l'Ecole d'application du service de santé des troupes coloniales; ils portent l'uniforme des aides-majors de 2e classe du service de santé de ces troupes et perçoivent une solde mensuelle de 217 fr. 50; il leur est en outre alloué une première mise d'équipement de 575 francs reversible au Trésor dans le cas où ils n'accompliraient pas les six années effectives de service à partir de leur nomination, à moins qu'ils n'aient été réformés pour cause de maladie.

Ils concourent à la fin de l'année d'études avec les aides-majors de leur promotion provenant des Ecoles militaires du service de santé et prennent rang, avec eux, sur la liste d'ancienneté dans le grade de médecin ou de pharmacien aide-major, dans l'ordre du classement de sortie.

Pour ceux qui n'obtiendraient pas à ce concours le minimum de points déterminés par le règlement intérieur de l'Ecole, il sera fait application de l'article 26 du décret du 3 Octobre 1905.

L'ALEXINE permet d'administrer de la façon la plus agréable et *la plus sûre* la médication phosphorique indiquée contre l'hypoacidité et la déminéralisation (arthritisme, tuberculose, neurasthénie, etc.).

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

MASSON et Cie, Éditeurs, Libraires de l'Académie de Médecine, 120, boulevard Saint-Germain, PARIS

Traité élémentaire de Clinique médicale

par G.-M. DEBOVE, doyen de la Faculté de médecine de Paris, professeur de Clinique médicale, médecin des hôpitaux, membre de l'Académie de médecine, et A. SALLARD, ancien interne des hôpitaux. 1 vol. grand in-8° de 1296 pages, avec 275 figures, relié toile. **25** fr.

Traité élémentaire de Clinique thérapeutique

par le Dr GASTON LYON, ancien chef de Clinique médicale à la Faculté de médecine de Paris. *Sixième édition, revue et augmentée.* 1 vol. grand in-8° de 1700 pages, relié toile . . . . . **25** fr.

Formulaire thérapeutique

par MM. G. LYON, ancien chef de Clinique à la Faculté de médecine, et P. LOISEAU, ancien préparateur à l'École supérieure de Pharmacie, avec la collaboration de E. LACAILLE, assistant à la Clinique médicale de la Faculté de l'Hôtel-Dieu; MM. MARCHAIS et PAUL-EMILE LEVY, anciens internes des hôpitaux de Paris. *Quatrième édition, revue.* 1 vol. in-18 tiré sur papier indien très mince, relié maroquin souple. **6** fr.

Traité de Chirurgie d'Urgence

par FÉLIX LEJARS, professeur agrégé à la Faculté de médecine de Paris, chirurgien de l'hôpital Saint-Antoine, membre de la Société de chirurgie. *Cinquième édition, revue et augmentée.* 1 vol. grand in-8°, de VIII-1144 pages, illustré de 904 figures dans le texte et 20 planches hors texte, relié toile . . . . . **30** fr.

Précis d'Obstétrique

par M. RIBEMONT-DESSAIGNES, agrégé, accoucheur de l'hôpital Beaujon, membre de l'Académie de médecine, et G. LEPAGE, agrégé, accoucheur de l'hôpital de la Pitié. *Sixième édition, entièrement refondue.* 1 vol. gr. in-8° de XVI-1408 pages, avec 568 fig. dans le texte, relié toile. **30** fr.

Traité de Microscopie clinique

par le Dr DEGUY, ancien interne des hôpitaux de Paris, ancien chef de laboratoire à l'hôpital des Enfants-Malades, et A. GUILLAUMIN, docteur en pharmacie, ancien interne des hôpitaux. 1 vol. très grand in-8° de VIII 427 pages, illustré de figures dans le texte et de 93 planches hors texte en couleurs. Relié toile. . . . . **50** fr.

Traité de Gynécologie clinique opératoire

par S. POZZI, professeur de gynécologie à la Faculté de Médecine de Paris, chirurgien de l'hôpital Broca, membre de l'Académie de Médecine. *Quatrième édition, revue et augmentée*, avec la collaboration de F. JAYLE. 2 vol. grand in-8°, reliés toile.

Tome I. 1 vol. grand in-8° de XV-765 pages, avec 526 figures dans le texte, relié toile. . . . . **20** fr.

La Pratique Dermatologique

Traité de Dermatologie appliquée, publié sous la direction de ERNEST BESNIER, L. BROCQ, L. JACQUET. 4 vol. très grand in-8° formant ensemble 3870 pages, illustrés de 823 figures en noir et de 89 planches hors texte en couleurs. Reliés toile . . . . . **156** fr.

Manuel élémentaire de Dermatologie topographique régionale

par R. SABOURAUD, chef du laboratoire de la ville de Paris à l'hôpital Saint-Louis. Paris, 1905. 1 vol. gr. in-8 avec 231 figures dans le texte. Broché, **15** fr.; relié toile anglaise . . . . . **16** fr.

Glossaire médical illustré

par L. LANDOUZY, professeur à la Faculté de médecine de Paris, médecin de l'hôpital Laënnec, membre de l'Académie de Médecine, et F. JAYLE, chef de clinique gynécologique à l'hôpital Broca. Paris, 1902. 1 vol. in-8°, avec 426 figures et 5 cartes en couleurs. Broché. **16** fr. Cartonné . . . . . **18** fr.

DIGESTION DU LAIT

Tolérance et Assimilation des Matières grasses

Suppression des troubles gastro-intestinaux, augmentation rapide du poids des malades avec le lait additionné de

LAB-LACTO-FERMENT MIALHE

Ferment physiologique pur et titré de la digestion lactée. — Préparé d'après les travaux des professeurs Boas, Ewald de Berlin, Albert Robin et du Dr Léon Meunier. (Académie de Médecine, 14 janvier 1905)

TITRAGE. — Le **Lab-Lacto-Ferment MIALHE**, extrait de la muqueuse stomacale de jeunes veaux, est titré de telle façon que la quantité du produit que contient la mesure qui accompagne chaque flacon soit suffisante pour assurer une bonne caséification stomacale, puis une facile digestion et assimilation d'un verre de lait d'environ un sixième de litre. — Une demi-mesure pour les Enfants.

MODE D'EMPLOI. — Introduire une mesure de Lab dans un verre vide, ajouter deux cuillerées d'eau et après dissolution remplir le verre avec du lait.

Tout le lait absorbé peut sans inconvénient être additionné de **Lab-Lacto-Ferment** qui ne modifie ni le goût ni l'aspect du lait, la caséification ne se faisant que dans l'estomac.

Prix du Flacon : 4 Francs

Pharmacie MIALHE, PETIT et ALBOUI, 8, rue Favart, Paris

Echantillons gratuits aux Docteurs. Téléphone 106-17

ÉPILEPSIE * HYSTÉRIE * NÉVROSES

Le SIROP de HENRY MURE au ***Bromure de Potassium*** (exempt de chlorure et d'iodure), *expérimenté avec tant de soin par les Médecins des hospices spéciaux de Paris, a déterminé un nombre très considérable de guérisons. Les reconstituants scientifiques les plus autorisés en font foi.*

Le succès immense de cette préparation bromurée en France, en Angleterre, en Amérique, tient à la pureté chimique absolue et au dosage mathématique du sel employé, ainsi qu'à son incorporation dans un sirop aux écorces d'oranges amères d'une qualité très supérieure.

Chaque cuillerée de SIROP de HENRY MURE contient 2 grammes de bromure de potassium.

Prix du flacon : 5 francs.

Phie MURE, à Pont-St-Esprit. — A. GAZAGNE, phien de 1re classe, gendre et successeur

TANNATE D'OREXINE

Le **MEILLEUR STIMULANT** de l'**APPÉTIT**, absolument insipide, agissant rapidement chez les **ENFANTS** et les **ADULTES**. — Très efficace dans les cas de **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE**, à la dose de 0 gr. 50, 2 fois par jour, ou 2 tablettes d'Orexine chocolatées.

TABLETTES et COMPRIMÉS d'OREXINE : **PHARMACIE NORMALE, 17, r. Drouot, Paris**

(Brochures et Échantillons) **M. REINICKE**, *39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.*

Dermatologie, Gynécologie

THIOL

LIQUIDE ET POUDRE

Pour badigeonnages, pommades, pâtes, vernis, crèmes, emplâtres, glycéroles.

Antiprurigineux remarquablement bien toléré, **inodore**, se dissout facilement dans l'eau et n'abime pas le linge.

Étudié par MM. Leredde, Buzzi, Garlopeau (Thèse de Paris, janv. 1898), Schwimmer, etc.

Littérature et échantillons

M. M. REINICKE

39, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, PARIS

Contre la Blennorrhagie :

CAPSULES DE GONOSAN

à l'Essence de Santal des Indes Orientales et aux résines de Kavva-Kavva (Piper Methysticum).

6 A 8 CAPSULES PAR JOUR

Supprime la **DOULEUR**.
Diminue les **SÉCRÉTIONS**.
Raccourcit la **DURÉE** de la maladie.
Évite les **COMPLICATIONS**.

ROHAIS & Cie, 2, rue des Lions, PARIS

NEURONAL

HYPNOTIQUE excellent, d'action prompte et sûre, sans inconvénients secondaires aux doses de 0 gr. 50 à 3 gr.

Analgésique et **calmant** dans la **CÉPHALÉE NERVEUSE** et celles des **ÉPILEPTIQUES** aux doses de 0 gr. 30 à 5 gr. (*Brochures et Échantillons*). **M. REINICKE, 39, Rue Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris**

COMPRIMÉS DE NEURONAL : **PHie CENTRALE DE FRANCE, 7, Rue de Jouy, Paris.**

M.O2. **HOPOGAN** — USAGE INTERNE

PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS *exclusivement préparés pour* **l'USAGE MÉDICAL**

17 Rue d'Athènes — Paris

EKTOGAN Zn.O2. — USAGE EXTERNE

Officiellement adoptée dans les Hôpitaux de Paris et de la Marine. — Médaille d'OR Exposition Universelle Paris 1900.

PEPTONE CATILLON

En **POUDRE**, *produit supérieur, pur, agréable, on ne peut plus nutritif:* **10 fois** son poids viande bœuf *assimilable.* **Aliment des Malades qui ne digèrent pas** ou qu'on veut **suralimenter:** *3 à 6 cuiller. par jour dans grog, lait; ou* **nourrir par Lavement nutritif**: *2 cuiller., 125 eau, 3 goutt. laudanum.*

VIN DE PEPTONE CATILLON — Viande et Glycérophosphates assimilables. — Très utile aux débilités. ***Rétablit les Forces, l'Appétit, les Digestions.*** Maladies du tube digestif, consomption, inappétence, enfants, convalescents, etc.

OBÉSITÉ, MYXŒDÈME, HERPÉTISME, GOITRE

Tablettes DE Catillon à 0gr.25 de corps

THYROÏDE

— Titré, Stérilisé, Efficacité certaine

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.